



Protección de las manos

VENICUTF08

TRABAJOS CORTANTES INTENSIVOS

Guantes anticorte nivel F, ideal para condiciones secas



Beneficios



Facilidad de uso

· Ajuste perfecto para que los usuarios no sientan ninguna molestia alrededor de la muñeca durante el uso prolongado



Rendimiento

· El revestimiento de poliuretano proporciona un buen agarre gracias a sus propiedades antideslizantes



Económico

· Un pack de trabajo en formato económico para el usuario, compuesto por tres pares para una semana de uso

Certificaciones y normas



EN 388
3 X 4 2 F

Tecnologías y etiquetas

EONocut

EONocut

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria pesada
- Industria ligera
- Mantenimiento



Protección de las manos

VENICUTF08

TRABAJO CORTANTES INTENSIVOS

Guantes anticorte nivel F, ideal para condiciones secas

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Material y acabado del revestimiento	PU
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	13
Color	Gris
Tallas	7, 8, 9, 10, 11
Tipo de envase	Bolsa de 3



VENICUTF08

TRABAJOS CORTANTES INTENSIVOS

Protección de las manos

Guantes anticorte nivel F, ideal para condiciones secas

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
VECUTF08GRG307	Gris	07	VENICUTF08	3295249296513	13295249296510	40	4	0.0 kg	31.0 cm	62.0 cm	34.0 cm
VECUTF08GRG308	Gris	08	VENICUTF08	3295249296520	13295249296527	40	4	0.0 kg	31.0 cm	62.0 cm	34.0 cm
VECUTF08GRG309	Gris	09	VENICUTF08	3295249296919	13295249296916	40	4	0.0 kg	31.0 cm	65.0 cm	35.0 cm
VECUTF08GRG310	Gris	10	VENICUTF08	3295249296537	13295249296534	40	4	0.0 kg	31.0 cm	62.0 cm	36.0 cm
VECUTF08GRG311	Gris	11	VENICUTF08	3295249296551	13295249296558	40	4	10.77 kg	25.4 cm	74.0 cm	30.5 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height